

TOTAALOVERZICHT

HUMBAUR

PAARDENTRAILERS

NL – VERSIE 05/2019 | 1

Onze
AANHANGERS
voor uw
PAARDEN

MODELAAANDUIDING

	SINGLE PLYWOOD 1600	SINGLE ALU 1600
Gewicht in kg	698	690
Laadvermogen in kg	902	910
Toegestaan totaalgewicht in kg	1600	1600
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4557 x 1825 x 2886	4557 x 1825 x 2886
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3222 x 1302 x 2310	3222 x 1302 x 2310
Laadhoogte in mm	430	430
Banden in inches	13	13
Geremd	✓	✓
Te transporteren aantal dieren		
Controle trekkend voertuig		
Rijbewijs	B96 BE	B96 BE
EquiDrive® standaardonderstel	●	●
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-
EquiSpace®-concept	-	-
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●
AluBiComp-bodem	○	●
EquiLock® scheidingswand	-	-
Zadelkamer (standaard)	○	○
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	-	-
Schopplaten	○	●
Zijbekleding	○	○
Schuifraam	-	-
Panoramaraam	-	-
Vooruitgang	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-

INFORMATIE:
humbaar.nl/paardentrailers-uitrusting

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.



Kleine auto's



Grotere middenklasse



Middenklasse



Pick-up/transporter



B



B96



BE



→

Rijbewijscategorie minimaal

● Standaarduitrusting

○ Optioneel verkrijgbaar

- Niet beschikbaar

SERIE 7000 - PAARDENTRAILER
MODELAAANDUIDING

	 EQUITOS PLYWOOD 2000	 EQUITOS ALU 2000	 EQUITOS PLYWOOD PLUS 2000	 EQUITOS ALU PLUS 2000
Gewicht in kg	808 NIEUW!	773 NIEUW!	858	863
Laadvermogen in kg	1192	1227	1142	1137
Toegestaan totaalgewicht in kg	2000	2000	2000	2000
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300
Laadhoogte in mm	415	415	415	415
Banden in inches	13	13	13	13
Geremd	✓	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren				
Controle trekkend voertuig				
Rijbewijs	B96 BE	B96 BE	B96 BE	B96 BE
EquiDrive® standaardonderstel	●	●	●	●
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	-	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-	-	-
EquiSpace®-concept	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	○	○	○	○
AluBiComp-bodem	○	●	○	●
EquiLock® scheidingswand	○	○	●	●
Zadelkamer (standaard)	○	○	●	●
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	-	-	-	-
Schopplaten	○	○	○	●
Zijbekleding	○	○	○	○
Schuifraam	-	-	-	-
Panoramaraam	-	-	-	-
Vooruitgang	-	-	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	-	-	-	-
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-	-

INFORMATIE:
 humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

MODELAAANDUIDING

	 BALIOS SPIRIT 2000	 BALIOS 2000	 BALIOS 2400	 BALIOS 2700	 BALIOS 2700 S
Gewicht in kg	790	837	845	849	899
Laadvermogen in kg	1210	1163	1555	1851	1801
Toegestaan totaalgewicht in kg	2000	2000	2400	2700	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2865	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	415	445	445	445	445
Banden in inches	13	15	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren					
Controle trekkend voertuig					
Rijbewijs	B96 BE	B96 BE	B96 BE	BE	BE
EquiDrive® standaardonderstel	●	●	●	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	-	●	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-	-	-	●
EquiSpace®-concept	●	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	○	●	●	●	●
AluBiComp-bodem	○	○	○	○	○
EquiLock® scheidingswand	○	●	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	○	○	○	○	○
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○	○	○	○
Schopplaten	○	○	○	○	○
Zijbekleding	○	○	○	○	○
Schuifraam	-	-	-	-	-
Panoramaraam	-	-	-	-	-
Vooruitgang	-	-	-	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	-	○	○	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-	-	-

INFORMATIE:
 humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.



Kleine auto's



Grotere middenklasse

● Standaarduitrusting



Middenklasse



Pick-up/transporter

○ Optioneel verkrijgbaar



Rijbewijscategorie minimaal

- Niet beschikbaar

SERIE 7000 - PAARDENTRAILER
MODELAAANDUIDING

	BALIOS AERO 2000	BALIOS AERO 2400	BALIOS AERO 2700	BALIOS AERO 2700 S
Gewicht in kg	847	855	859	909
Laadvermogen in kg	1153	1545	1841	1791
Toegestaan totaalgewicht in kg	2000	2400	2700	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	445	445	445	445
Banden in inches	15	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren				
Controle trekkend voertuig				
Rijbewijs	B96 BE	BE	BE	BE
EquiDrive® standaardonderstel	●	●	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	●	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-	-	●
EquiSpace®-concept	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●	●
AluBiComp-bodem	○	○	○	○
EquiLock® scheidingswand	●	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	●	●	●	●
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○	○	○
Schopplaten	○	○	○	○
Zijbekleding	○	○	○	○
Schuifraam	-	-	-	-
Panoramaraam	-	-	-	-
Vooruitgang	-	-	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	○	○	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-	-

INFORMATIE:
 humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

MODELAAANDUIDING

	XANTHOS SPIRIT PLUS 2000	XANTHOS SPIRIT PLUS AERO 2000
Gewicht in kg	826	898
Laadvermogen in kg	1174	1102
Toegestaan totaalgewicht in kg	2000	2000
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2865	4592 x 2235 x 2865
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	415	415
Banden in inches	13	13
Geremd	✓	✓
Te transporteren aantal dieren		
Controle trekkend voertuig		
Rijbewijs	B96 BE	B96 BE
EquiDrive® standaardonderstel	●	●
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-
EquiSpace®-concept	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●
AluBiComp-bodem	●	●
EquiLock® scheidingswand	●	●
Zadelkamer (standaard)	●	●
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○
Schopplaten	●	●
Zijbekleding	○	○
Schuifraam	-	-
Panoramaraam	-	-
Vooruitgang	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	-	-
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-

INFORMATIE:
 humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.



Kleine auto's



Grotere middenklasse

● Standaarduitrusting



Middenklasse



Pick-up/transporter






○ Optioneel verkrijgbaar

**B****B96****BE****BE**

→ Rijbewijscategorie minimaal





- Niet beschikbaar

SERIE 7000 - PAARDENTRAILER
MODELAAANDUIDING

					
	XANTHOS SPIRIT 2000	XANTHOS 2000	XANTHOS 2400	XANTHOS 2700	XANTHOS 2700 S
Gewicht in kg	796	822	830	834	884
Laadvermogen in kg	1204	1178	1570	1866	1816
Toegestaan totaalgewicht in kg	2000	2000	2400	2700	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2865	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	415	445	445	445	445
Banden in inches	13	15	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren					
Controle trekkend voertuig					
Rijbewijs	B96 BE	B96 BE	BE	BE	BE
EquiDrive® standaardonderstel	●	●	●	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	-	●	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-	-	-	●
EquiSpace®-concept	●	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	○	●	●	●	●
AluBiComp-bodem	●	●	●	●	●
EquiLock® scheidingswand	○	●	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	○	○	○	○	○
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○	○	○	○
Schopplaten	○	●	●	●	●
Zijbekleding	○	○	○	○	○
Schuifraam	-	-	-	-	-
Panoramaraam	-	-	-	-	-
Vooruitgang	-	-	-	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	-	○	○	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-	-	-

INFORMATIE:
 humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

MODELAAANDUIDING

				
	XANTHOS AERO 2000	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700	XANTHOS AERO 2700 S
Gewicht in kg	847	855	859	909
Laadvermogen in kg	1153	1545	1841	1791
Toegestaan totaalgewicht in kg	2000	2400	2700	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	445	445	445	445
Banden in inches	15	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren				
Controle trekkend voertuig				
Rijbewijs	B96 BE	BE	BE	BE
EquiDrive® standaardonderstel	●	●	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	●	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-	-	●
EquiSpace®-concept	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●	●
AluBiComp-bodem	●	●	●	●
EquiLock® scheidingswand	●	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	●	○	○	○
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○	○	○
Schopplaten	●	●	●	●
Zijbekleding	○	○	○	○
Schuifraam	-	-	-	-
Panoramaraam	-	-	-	-
Vooruitgang	-	-	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	○	○	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-	-

INFORMATIE:
 humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.



Kleine auto's



Grotere middenklasse

● Standaarduitrusting



Middenklasse



Pick-up/transporter

○ Optioneel verkrijgbaar



→ Rijbewijscategorie minimaal

- Niet beschikbaar

SERIE 7000 - PAARDENTRAILER
MODELAAANDUIDING

	NOTOS ALU 2400	NOTOS ALU 2700	NOTOS ALU 2700 S
Gewicht in kg	900	932	1065
Laadvermogen in kg	1500	1768	1635
Toegestaan totaalgewicht in kg	2400	2700	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4738 x 2230 x 2770	4738 x 2230 x 2790	4765 x 2230 x 2790
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298
Laadhoogte in mm	435	455	450
Banden in inches	14	15	15
Geremd	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren			
Controle trekkend voertuig			
Rijbewijs			
EquiDrive® standaardonderstel	●	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	-	●	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-	●
EquiSpace®-concept	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●
AluBiComp-bodem	●	●	●
EquiLock® scheidingswand	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	○	○	○
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○	○
Schopplaten	●	●	●
Zijbekleding	○	○	○
Schuifraam	○	○	○
Panoramaraam	-	-	-
Vooruitgang	○	○	○
Kleurselectie volgens kleurenkaart	○	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-

INFORMATIE:
 humbaurl.nl/paardentrailers-uitrusting

MODELAAANDUIDING

	NOTOS PLUS 3000	NOTOS PLUS 3500	NOTOS TRIA 3500
Gewicht in kg	1380	1405	1680
Laadvermogen in kg	1620	2095	1820
Toegestaan totaalgewicht in kg	3000	3500	3500
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	5666 x 2355 x 2894	5692 x 2355 x 2894	6140 x 2490 x 2900
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	4220 x 1860 x 2353	4220 x 1860 x 2353	4700 x 2000 x 2400
Laadhoogte in mm	440	440	430
Banden in inches	14	14	14
Geremd	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren			
Controle trekkend voertuig			
Rijbewijs			
EquiDrive® standaardonderstel	-	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	●	●	●
EquiSpace®-concept	●	●	-
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●
AluBiComp-bodem	●	●	●
EquiLock® scheidingswand	●	●	-
Zadelkamer	●	●	●
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	-	-	-
Schopplaten	●	●	●
Zijbekleding	○	○	○
Schuifraam	●	●	●
Panoramaraam	-	-	-
Vooruitgang	-	-	○
Kleurselectie volgens kleurenkaart	○	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-

INFORMATIE:
 humbaurl.nl/paardentrailers-uitrusting

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.



Kleine auto's



Grotere middenklasse

● Standaarduitrusting



Middenklasse



Pick-up/transporter

○ Optioneel verkrijgbaar



B



B96



BE



BE



BE



BE



BE



BE



BE

→ Rijbewijscategorie minimaal

- Niet beschikbaar

SERIE 7000 - PAARDENTRAILER

MODELAAANDUIDING	NOTOS XTRA BASIC 2700	NOTOS XTRA ECO 2700	NOTOS XTRA UP 2700	NOTOS XTRA PRO 2700
Gewicht in kg	1225	1302	1234	1231
Laadvermogen in kg	1475	1475	1466	1469
Toegestaan totaalgewicht in kg	2700	2700	2700	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890	5460 x 2240 x 2890	5460 x 2240 x 2890	5460 x 2240 x 2890
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400	4132 x 1714 x 2400	4132 x 1714 x 2400	4132 x 1714 x 2400
Laadhoogte in mm	430	430	430	430
Banden in inches	15	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren				
Controle trekkend voertuig				
Rijbewijs				
EquiDrive® standaardonderstel	-	-	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	-	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	●	●	●	●
EquiSpace®-concept	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●	●
AluBiComp-bodem	●	●	●	●
Scheidingswand met middenstijl	●	●	●	●
Zadelkamer	●	●	-	-
Zadelkamer manshoog	-	-	●	●
Schopplaten	●	●	●	●
Zijbekleding	○	○	○	○
Schuifraam	●	●	●	●
Panoramaraam	-	-	-	-
Vooruitgang	-	-	-	○
Kleurselectie volgens kleurenkaart	●	●	●	●
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-	-

INFORMATIE:
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

MODELAAANDUIDING	ZEPHIR 2000	ZEPHIR 2400	ZEPHIR 2700	ZEPHIR 2700 S
Gewicht in kg	900	907	911	961
Laadvermogen in kg	1100	1493	1789	1739
Toegestaan totaalgewicht in kg	2000	2400	2700	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	445	425	425	425
Banden in inches	15	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren				
Controle trekkend voertuig				
Rijbewijs				
EquiDrive® standaardonderstel	●	●	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	●	●
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-	-	●
EquiSpace®-concept	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●	●
AluBiComp-bodem	●	●	●	●
EquiLock® scheidingswand	●	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	●	●	●	●
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○	○	○
Schopplaten	○	○	○	○
Zijbekleding	○	○	○	○
Schuifraam	-	-	-	-
Panoramaraam	-	-	-	-
Vooruitgang	-	-	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	○	○	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-	-

INFORMATIE:
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.



Kleine auto's



Grotere middenklasse

● Standaarduitrusting



Middenklasse



Pick-up/transporter





○ Optioneel verkrijgbaar



→ Rijbewijscategorie minimaal




- Niet beschikbaar

SERIE 7000 - PAARDENTRAILER
MODELAAANDUIDING

				
	ZEPHIR AERO 2000	ZEPHIR AERO 2400	ZEPHIR AERO 2700	ZEPHIR AERO 2700 S
Gewicht in kg	914	922	926	976
Laadvermogen in kg	1086	1478	1774	1724
Toegegaan totaalgewicht in kg	2000	2400	2700	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	425	445	425	425
Banden in inches	15	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren				
Controle trekkend voertuig				
Rijbewijs	B96	BE	BE	BE
EquiDrive® standaardonderstel	●	●	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	●	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-	-	●
EquiSpace®-concept	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●	●
AluBiComp-bodem	●	●	●	●
EquiLock® scheidingswand	●	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	●	●	●	●
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○	○	○
Schopplaten	○	○	○	○
Zijbekleding	○	○	○	○
Schuihraam	-	-	-	-
Panoramaraam	-	-	-	-
Vooruitgang	-	-	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	○	○	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-	-

INFORMATIE:
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

MODELAAANDUIDING

			
	MAXIMUS 2700	MAXIMUS 2700 S	MAXIMUS DELUXE 2700 S
Gewicht in kg	1040	1050	1115
Laadvermogen in kg	1660	1650	1585
Toegegaan totaalgewicht in kg	2700	2700	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4880 x 2300 x 2930	4880 x 2360 x 2930	4880 x 2360 x 2930
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3560 x 1800 x 2350	3560 x 1800 x 2350	3560 x 1800 x 2350
Laadhoogte in mm	470	460	460
Banden in inches	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren			
Controle trekkend voertuig			
Rijbewijs	BE	BE	BE
EquiDrive® standaardonderstel	-	-	-
EquiDrive® Plus-onderstel	●	-	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	○	●	●
EquiSpace®-concept	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●
AluBiComp-bodem	●	●	●
EquiLock® scheidingswand	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	-	-	-
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	●	●	●
Schopplaten	●	●	●
Zijbekleding	●	●	●
Schuihraam	-	-	-
Panoramaraam	○	○	○
Vooruitgang	-	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	●	●	●
GVK-spatborden met ledverlichting	○	○	●

INFORMATIE:
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.



Kleine auto's



Grotere middenklasse

● Standaarduitrusting



Middenklasse



Pick-up/transporter

















○ Optioneel verkrijgbaar











→ Rijbewijscategorie minimaal

- Niet beschikbaar

SERIE 7000 - PAARDENTRAILER
MODELAAANDUIDING



				
	BALIOS KOETS 2600	BALIOS KOETS 3000	XANTHOS KOETS 2600	XANTHOS KOETS 3000
Gewicht in kg	982	1012	1022	1052
Laadvermogen in kg	1618	1988	1578	1948
Toegegaan totaalgewicht in kg	2600	3000	2600	3000
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	5955 x 2235 x 2935	5955 x 2235 x 2920	5955 x 2235 x 2935	5955 x 2235 x 2920
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	510	500	510	500
Banden in inches	15	15	15	14
Geremd	✓	✓	✓	✓
Te transporteren aantal dieren				
Controle trekkend voertuig				
Rijbewijs				
EquiDrive® standaardonderstel	●	●	●	●
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-	-	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-	-	-
EquiSpace®-concept	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●	●
AluBiComp-bodem	○	○	●	●
EquiLock® scheidingswand	●	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	○	○	○	○
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○	○	○
Schopplaten	○	○	●	●
Zijbekleding	○	○	○	○
Schuifraam	-	-	-	-
Panoramaraam	-	-	-	-
Vooruitgang	-	-	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	○	○	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-	-	-

INFORMATIE:
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting
MODELAAANDUIDING



		
	ZEPHIR KOETS 2600	ZEPHIR KOETS 3000
Gewicht in kg	1084	1114
Laadvermogen in kg	1516	1888
Toegegaan totaalgewicht in kg	2600	3000
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	5955 x 2235 x 2935	5955 x 2235 x 2920
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	510	500
Banden in inches	15	14
Geremd	✓	✓
Te transporteren aantal dieren		
Controle trekkend voertuig		
Rijbewijs		
EquiDrive® standaardonderstel	●	●
EquiDrive® Plus-onderstel	-	-
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	-	-
EquiSpace®-concept	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●
AluBiComp-bodem	●	●
EquiLock® scheidingswand	●	●
Zadelkamer (standaard)	●	●
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	○	○
Schopplaten	○	○
Zijbekleding	○	○
Schuifraam	-	-
Panoramaraam	-	-
Vooruitgang	-	-
Kleurselectie volgens kleurenkaart	○	○
GVK-spatborden met ledverlichting	-	-

INFORMATIE:
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.

 Kleine auto's
 Middenklasse

 Grotere middenklasse
 Pick-up/transporter

 Standaarduitrusting
 Optioneel verkrijgbaar

  
 Rijbewijscategorie minimaal

- Niet beschikbaar

**Handleiding
Download**


 Ook op het internet
 en nog veel meer onder
humbaur.nl/download

 Hebt u vragen over deze of een van de andere
 aanhangers uit ons assortiment of wilt persoonlijk
 advies? Wij kijken er naar uit om van u te horen.

 Telefoon: +49 821 24929 - 0
 Ma. tot do. 8.00 - 17.00 uur
 Vr. 8.00 - 15.00 uur
E-mail: info@humbaur.com
Humbaur-contact